

DOMETIC GROUP

DM 50 CF



Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

GAVETA REFRIGERADA – DM 50 CF

Um marco na história dos minibares

Um produto premiado e exaltado por sua inovação. Esta gaveta refrigerada exclusiva tem um painel frontal removível que pode combinar perfeitamente com a decoração do ambiente.

Com sua conveniente abertura deslizante e baixo consumo de energia, este minibar estilo gaveta Dometic DM 50 CF define novos padrões em desempenho de refrigeração! Todos os lanches e bebidas ficam visíveis rapidamente e com fácil acesso.

O interior com capacidade para 50 litros é iluminado com uma lâmpada de LED e organizado com divisórias ajustáveis, além de suportes para garrafas.



GAVETA REFRIGERADA – DM 50 CF

Um novo conceito de minibar. A perfeita combinação entre refrigeração, baixo consumo de energia e design. Produto exclusivo Dometic!



Principais Características:

- Divisórias ajustáveis
- Gaveta magnética para mini garrafas
- Gaveta de fechamento automático
- Luz interior LED controlada por sensor
- Descongelamento automático
- Rápida redução de temperatura
- Ajuste eletrônico de temperatura
- Certificado ISO 9001 e ISO 14001

Especificações:


- Volume: 50 L
- Tecnologia: Compressor
- Eletricidade: 127 V/60 Hz
- Dimensões: 423 x 550 x 478 mm

GAVETA REFRIGERADA – DM 50 CF - INSTRUÇÕES DE VENTILAÇÃO

Este minibar está equipado com tecnologia de refrigeração por compressor. A ventilação adequada é muito importante para o desempenho. Siga os detalhes da instalação abaixo com cuidado. A garantia somente é válida para produtos instalados como descrito.

1. O minibar deve estar nivelado em ambas direções.
2. Deve ter 10 mm de distância da parede.
3. A ventilação deve ser fornecida como mostrado nas alternativas A, B, C ou D abaixo.

4. O duto de ventilação deve medir 200 mm x a largura do minibar, pelo menos.
5. Apenas a unidade de resfriamento deve ser pré-aquecida no duto, como mostrado.
6. O ar que passa pelo duto não deve ser pré-aquecido por qualquer fonte de calor.
7. As grelhas de ventilação, se utilizadas, devem ter aberturas de pelo menos 200 cm² cada.





OBRIGADO!
DOMETIC DO BRASIL

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**